

## Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 75° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 75° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte.

Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.





























Per lavorazioni di acciai legati e non.



Finale Codice	A20462 €	A20463 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0630	-, ♦	-, ♦	6,3	1,6	5	45
0830	-, ♦	-, ♦	8,3	2,2	6	50
1040	-, ♦	-, ♦	10,4	2,7	6	51
1240	-, ♦	-, ♦	12,4	3,2	8	55
1650	-, <	-, ♦	16,5	3,7	10	61

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.



Finale Codice	A20462 €	A20463 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
2050	-, <b>&lt;</b>	-, <b>&lt;</b>	20,5	4,2	10	65
2500	-, ♦	-, ♦	25	5,2	10	69
3100	-, ♦	-, ♦	31	6,2	12	73
4000	-, ♦	-, ♦	40	8,1	15	82

## Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 120° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 120° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte.

Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.











**format** 







Per lavorazioni di acciai legati e non.



Einolo	A20465	A20466	-		a aadala	Lunahama	
	Finale Codice	€	TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
	0630	-, ♦	<del>-,</del> ♦	6,3	1,7	5	44
	0830	-, ♦	-, ♦	8,3	2,2	6	48,5
	1040	-, ♦	-, ♦	10,4	2,7	6	50
	1240	-, ♦	-, ♦	12,4	3,2	8	53
	1650	-, ♦	-, ♦	16,5	3,7	10	56

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20466	•		•		•

Finale Codice	A20465 €	A20466 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
2050	-, ♦	-, ♦	20,5	4,2	10	59
2500	-, ♦	-, ♦	25	5,2	10	61
3100	-, ♦	-, ♦	31	8,1	12	68
4000	-, ♦	-, <b>&lt;</b>	40	10	15	74