





Utensili dedicati all'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V



Pinzette di precisione isolate

Pinzette a molla di precisione, in acciaio per molle, esecuzione nichelata, rivestite ad immersione VDE, conformi alla norma europea EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.







Codice	€	Forma	Lunghezza totale (mm)	Tipo punte	Superficie di presa
N305070005	-, ♦	KNIPEX ** I/Al	130	fini diritte	liscia opacizzata
N305070010	-, ♦	KHIPEK SIMA	150	fini diritte	zigrinata
N305070015	-, ♦	KNIPEX 11224	150	fini piegate a 45°	zigrinata
N305070020	-, ♦	KHIPEX (1917)	145	arrotondate diritte	zigrinata

format Giravite VDE per viti con intaglio

Giravite VDE per viti con intaglio, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura ergonomica bimateriale VDE.









Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253050005	-, ♦	2,5	0,4	80	161
N253050010	-, ♦	3	0,5	100	181
N253050015	-, ♦	3,5	0,6	100	181
N253050020	-, ♦	4	0,8	100	198

Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253050025	-, ♦	5,5	1	125	223
N253050030	-, ♦	6,5	1,2	150	248
N253050035	-, ♦	8	1,2	175	283



Giravite VDE per viti con intaglio

Giravite VDE per viti con intaglio, UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264, conforme alla norma europea EN 60900, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, impugnatura ergonomica trimateriale VDE.



Codice	€	Pz.	Langhezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328200025	-,	5	2,5	0,4	50	144
N328200026	-,	5	2,5	0,4	75	169
N328200030	-,	5	3	0,5	75	179
N328200035	-,	5	3,5	0,6	75	179
N328200036	-,	5	3,5	0,6	100	204
N328200040	-,	5	4	0,8	100	209
N328200041	-,	5	4	0,8	125	259
N328200055	-,	5	5,5	1	125	234
N328200056	-,	5	5,5	1	150	259

Codice	€	Pz.	Langhezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N328200065	-,	5	6,5	1,2	150	270
N328200080	-,	5	8	1,2	150	275
N328200100	-,	5	10	1,6	200	325
Codice	€	Serie di giraviti				
Coulce		Pezzi Misure (mm)			(mm)	
N328209004	-,	4 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150				