



Mola CBN legante galvanico

Mola CBN elettrodeposta con codolo cilindrico, particolarmente adatta per asportazioni veloci nella lavorazione di acciai temperati.

Mole fornite in **grana B 107** = a mesh 140/170. Per lavorazioni a secco con velocità di taglio consigliata 20 m/s e ad umido 30 m/s.



Codice	€	Dimensioni øxH (mm)	Gambo øxL (mm)	Grana
L600100100	-, ♦	1x4	3x40	B 107
L600100200	-, ♦	2x5	3x40	B 107
L600100300	-, ♦	3x6	3x40	B 107



Codice	€	Dimensioni øxH (mm)	Gambo øxL (mm)	Grana
L600100400	- , ♦	4x6	3x40	B 107
L600100500	-, ♦	5x6	3x40	B 107
L600100600	-, ♦	6x7	3x40	B 107



Mola diamantata legante galvanico forma sferica

Mola diamantata elettrodeposta forma sferica con codolo cilindrico, particolarmente adatta per asportazioni veloci di metallo duro e ceramiche. Mole fornite in **grana D 107** = a mesh 140/170. Per lavorazioni a secco con velocità di taglio consigliata 15 m/s e ad umido 20 m/s.





Codice	€	ø (mm)	Gambo øxL (mm)	Grana
L600150100	-, ♦	1	3x40	D 107
L600150200	-, ♦	2	3x40	D 107
L600150300	-, ♦	3	3x40	D 107

Codice	€	ø (mm)	Gambo øxL (mm)	Grana
L600150400	-, ♦	4	3x40	D 107
L600150500	-, ♦	5	3x40	D 107
L600150600	-, ♦	6	3x40	D 107

