



### **Aspiratore industriale trifase**

IP55

Aspiratore industriale trifase 2 motori autoventilati, diametro attacco tubo di aspirazione 70 mm, sistema di sgancio del contenitore per un facile vuotamento, contenitore con ruote pivottanti e maniglione, scuotifiltro manuale. L'aspiratore viene fornito senza accessori, es. tubi e raccordi.





Codice	€	Capacità contenitore(I)	Tensione (V/Hz)	Potenza (kW)	Depressione (mbar)	Portata d'aria max(l/min)	Rumorosità dB(A)	Dimensione (mm)	Peso (Kg)
R853550005	-,	50	400/50	3	310	5830	70	980x600x1250	100

## **ONIIFISK**

#### Kit accessori per aspiratore

Kit accessori per aspiratore monofase e trifase dedicato ai settori: meccanica, alimentare, chimica farmaceutica, edilizia, industria pesante. Composto da: riduzione zincata ø 70/50 mm, tubo poliuretano lunghezza 3 m con manicotti, raccordo giunzione zincato, terminale conico, tronco conico in gomma, ventosa di gomma.



Codice	€	ø raccordo (mm)	Settori applicativi		
R852050005	7,***	50	meccanica-alimentare-chimica farmaceutica- edilizia-industria pesante		





### Kit accessori per aspiratore

Kit accessori per aspiratore monofase e trifase dedicato ai settori: meccanica, edilizia, industria pesante, pulizia generale.

Composto da: riduzione zincata ø 70/50 mm, tubo poliuretano lunghezza 3 m con manicotti, impugnatura cromata, ventosa mobile per polveri e liquidi (larghezza 500 mm), tronco conico in gomma, pennello setole nylon (100 mm), lancia piatta zincata (lunghezza 500 mm), raccordo giunzione zincato.



Codice	€	ø raccordo (mm)	Settori applicativi
R852090005	-,	50	meccanica-edilizia-industria pesante- pulizia generale





# Accessori per aspiratori industriali monofase e trifase



Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia delle macchine utensili ed impianti.

Codice	€	Foto	Descrizione	Funzione	ø di attacco (mm)
R851950005	-,		Riduzione in ferro	Permette di unire l'aspiratore al tubo flessibile di aspirazione	da 70 a 50
R851950015	7,77		Tubo in gomma antiolio antistatico 3 m con manicotti integrati	Tubo da innestare nella riduzione dell'aspiratore cod. R851950005 o R851950037	50
R851950018	7777		Manicotto in gomma antistatico ø 50 mm	Manicotto da avvitare sulle due estremità del tubo	50
R851950020	7777		Lancia piatta zincata lunghezza 500 mm	Aspirazione trucioli, liquidi e polveri	50
R851950022	7,77	Millian manage	Tubo in poliuretano lunghezza 5 m con manicotti	Aspirazione materiali abrasivi e liquidi	50